

PH Tardy 2R8 D131. 13D M 5 34 S5





Désignation: Cardy

Clos Planche 9 Côté # Nº6

Vigueur:
Charge:

Date de mâturité: 3-9-56

R. 3-2

4-0

R. -0

Désignation: EardifClos Planche 9 Côté A Nº 6

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 19-8-57

2- Junet Pr: 0

3-4

4-0

5- wort

Désignation:
Clos Planche 9 Côté A Nº 6

Vigueur : La L. 9 - 1958

Charge:

26

38

44

51

Désignation: Tordy.

Clos 5 Planche 24 Rang 5M Souche

Vigueur: A

Date de Véraison: 11.8.63

Date de Maturité: 16.63

Pourriture

GRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P

Bl.-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

s1 2 saveur: 8-m-ar-fox. herb.

s2 4 disc-sph. - ell. - Ov
obov. - cyl. - fus.

s3 0

s40 avec pépins - apyrène

s5 jus: inc. - coloré

Année 1956 Cardif No												•
1 1 1	Nombre total	19.	.22	24	D A !	2		• !	•	• !	0	
1				1				. !		. ! ! !	• •	
1 3	.4.	0.	. 0.	0. 6.	0.	.1.	! .	. !		. ! ! !		
1 1	30.3.56											
all in the second of the secon												

Année 1957	-5	Sardif								
No • • •		. Planch	е			Côté	9 7 8			
! ! Nombre ! total	7.3]	D & T	E S	1	!			
1 3 1 8. 1 4 5. 1 8 1 6.	1.	4. X								
1 I	2	De.	11-3-5	7				\		

D le 21-3-59

Désignation: Carelif

VASSAL Planche 9 Côté # Nº 6 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui 🖉 - moyen 5 - globuleux 6.

- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche O fauvos ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées O vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch 33. r.56

Désignation: Tatdif

VASSAL Planche 9 Côté A Nº 6 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres .
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 6 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation : Fardif Planche 9 côté A Nº 6 souche 123)45 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne 26 - glabre 4 6 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement 1 - partiellement (2). 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement (8). (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. jar de flering

No ordre

F

No ordre

Désignation: Tardf

VASSAL Planche q côté A Nº 6 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 38 bourgeon: coloré 7 vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Twel 15-6-54 N° ordre

Désignation Tarchy

VASSAL planche 9 côté AN° 6 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE LDULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : him est nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 7.

- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 -- ondulée 2 -- finement bullée 3 -- grossièrement bullée 4 -- gaufrée 5 -- plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 -
- Couleur: vert jaune 1 vert france 3. vert plcmbé 4 autre 5.

PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court (3)
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

entièrement rouge 4.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Twet 24-9-56 Rouquein 22-9-16

Désignation Tandif

VASSAL planche 9 côté A Nº 6 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 8 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - duveteux 8 - cotonneux 9 - duveteux 8 - duveteux

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - revoluté 4 - tourmenté 5 .

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Mervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune of - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ! moyen (court 3 .
- glabre 6 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloró 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

C. Samson

9-8-54

2 4 SEPT 1956

```
planche 9 côté A Nº 6
                                              souche 1 2 (3) 4 5
     VASSAL
                                      GRAPPE
     - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 (- Lâche 4 - Moyenne 5)- Compacte 6.
     - à pédoncule non visible 7 - visible (8 ) long (9)
     - à pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
 Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
     Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
     Forme: discoïde 0 - sphéroïde Q- ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant ()- non persistant 2.
     - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                   côtelée 5.
     - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
     - à jus incolore (1) - coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)
     - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 🕙
 3 - à saveur neutre D- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident D- peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.
                                           Landier 29-8.55
```

Nº d'ordre

Désignation

Tardif

Tordit 9A6

Dénomination Planche côté Rang souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4) Mérithalle de longueur moyenne : ..5.:. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (7), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (3), rectiligne ascendant (4).

Landen

```
Nº d'ordre: . . 0.459.01 . . Désignation: . Tazclif . . .
 Emplacement: . . . . . Vas. .9. Fl. 6 . Vign.
 8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3)
11 - Lobes. . . . . . . . . . . . . . . 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 3
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
 14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
 17 - Dents: Méd./B. . . . 1 -2-3.
 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
 22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : 9-2-3.
               Forme : (4) - 5
               Médiane/Base: 6 - 7 -8
```

Rouquier